

Woodcut[®]
TOOLS LIMITED



BEDIENUNGSANLEITUNG

PRO-MOUNT- SPANNVORRICHTUNG

Produktvideos finden Sie online auf
www.woodcut-tools.com und auf
YouTube.

DESIGNED BY TURNERS
for turners

ÜBER WOODCUT TOOLS

Woodcut Tools, gegründet 1990 mit Firmenstandort Hakes Bay, Neuseeland, ist ein auf die Herstellung innovativer und qualitativ hochwertiger Drechselwerkzeuge spezialisierter Familienbetrieb. Was uns auszeichnet ist unsere Liebe zum Detail. Wir haben uns ganz der Qualität verschrieben. Unsere Produkte sind von Drechslern für Drechsler konzipiert. Unsere Basis ist Tradition, doch mit innovativen Produkten verschieben wir Grenzen. Unsere vollständige Produktpalette finden Sie auf www.woodcut-tools.com.




#woodcutpromount

PRODUKTHINTERGRUND

Die Pro-Mount-Spannvorrichtung wurde entwickelt, um Werkstücke verzieren zu können, ohne sie von der Spannzange lösen zu müssen. Die Pro-Mount ist stufenlos einstellbar über 360° auf zwei Achsen. Das ideale Werkzeug, um Werkstücke mitsamt dem Spannfutter zur Verzierung (Schnitzen, Lochen, Einlegearbeiten usw.) zu halten und es danach ohne neuerliche Zentrierung wieder einfach auf der Drechselbank zu montieren.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Pro-Mount-Spannvorrichtung auf Ihrer Drechselbank zu befestigen. Um Ihr Werkstück auf der Pro-Mount zu befestigen, gibt es zwei Möglichkeiten. Ihre Pro-Mount kann auch mit einem Vakuumspannfutter verwendet werden.

LIEFERUMFANG / PRO-MOUNT-TEILE



1. Futterspindel
(mit M33 x 3,5 mm Gewinde)
2. Klemmring
3. Klemmkopf
4. Klemmkörper
5. 1/2" UNF Gewinde
6. Innerer Griff
7. Äußerer Griff
8. 1" Aufnahmezapfen
9. Grundplatte Werkbankständer
10. Verriegelungsstange für Aufnahmezapfen

ANBRINGUNG IHRER PRO-MOUNT

Ihre Pro-Mount kann an drei unterschiedlichen Positionen mithilfe der optionalen Befestigungsaufsätze montiert werden.

An der Drechselbank: Montieren Sie die Pro-Mount mithilfe eines Zapfens im Handauflagenunterteil. (Hierfür kann ebenfalls der 1" Aufnahmezapfen des Werkbankständers verwendet werden. Alternativ sind andere Zapfengrößen erhältlich.)

An der Werkbank, Wand oder anderen festen Oberfläche: Montieren Sie die Pro-Mount mithilfe der Grundplatte des Werkbankständers.

An einem Küchen- oder Esstisch: Montieren Sie die Pro-Mount mithilfe der Grundplatte und einer Tischklemme (separat erhältlich).

Weitere Informationen finden Sie unter "Optionales Zubehör".

MONTAGE IHRER PRO-MOUNT

Verbinden Sie Ihre Pro-Mount über das UNF Gewinde an der Unterseite des Klemmkörpers mit dem Aufnahmezapfen, dem Werkbankständer oder der Tischklemme. Ziehen Sie diese Schraubverbindung fest an, bevor Sie Ihre Pro-Mount einsetzen.

Im Auslieferungszustand befinden sich die beiden Griffe Ihrer Pro-Mount ungefähr in "2-Uhr"-Position. Beide Griffe können 180° gedreht werden zur Entriegelung und Drehung des Klemmkopfs (äußerer Griff) oder des Klemmrings (innerer Griff).

Pro-Mount Spannvorrichtungen sind präzisionsgefertigt aus 1045 Stahl und anschließend verzinkt für eine lange Lebensdauer.



FUNKTIONSWEISE

Mit dem inneren Griff regeln Sie die Neigung Ihres Werkstücks zu sich her oder von sich weg.

Mit dem äußeren Griff regeln Sie die horizontale Drehung.


Die Einstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

Die Schlitz in der Grundplatte des Werkbankständers erlauben es, die Pro-Mount auf dem Kreuzschlitten einer Fräs-Bohrmaschine oder Säulenbohrmaschine zu montieren.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Montagemöglichkeiten Ihrer Pro-Mount an Drehselbank oder Arbeitsplatz

Zapfen - für die direkte Montage der Pro-Mount an Ihrer Drehselbank.



Tischklemme - für die vorübergehende Montage der Pro-Mount an einer Tischplatte. (Hierfür wird auch der Werkbankständer benötigt.)



Montagemöglichkeiten Ihres Werkstücks an der Pro-Mount

Schnitzplatte - für die direkte Montage Ihres Werkstücks.



Futterspindel - zum Halten Ihres auf einem Spannfutter montierten Werkstücks. Mit M33 x 3,5 mm Gewinde. Andere Größen sind erhältlich.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE & GARANTIEBEDINGUNGEN

Beachten Sie folgende Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

SICHERHEITSHINWEISE

- Bevor Sie die Pro-Mount verwenden, achten Sie darauf, dass
- Sie die Pro-Mount sicher in ihrer Montageposition verschrauben.
 - beide Griffe fest angezogen sind.
 - Sie einen Augenschutz tragen.
 - Sie bei Verwendung von motorbetriebenen Schnitzwerkzeugen einen Gesichtsschutz verwenden.
 - Kinder und Besucher vom Arbeitsplatz fernhalten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Woodcut Tools gewährt eine 12-monatige Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler. Normale Verschleißerscheinungen ausgenommen. Nach Prüfung des geltend gemachten Mangels werden wir Ihr Werkzeug kostenlos reparieren oder ersetzen. Transportkosten gehen zulasten des Kunden.

Woodcut Tools Limited | Hawkes Bay
New Zealand | sales@woodcut-tools.com

WOODCUT-TOOLS.COM | [#WOODCUTTOOLS](https://www.instagram.com/woodcuttools)